



WR.ZUZ.6.4210.52.2023.KP

### Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 27.07.2023 r. (wpływ dnia 31.07.2023 r.), uzupełnionym w dniu 21.09.2023 r. i w dniu 03.10.2023 r. złożonym przez pełnomocnika Biura Zarządzania Nieruchomościami LOCUM Ptak Świerczyńska sp. j., Dyrektor Zarządu Zlewni Zgorzelec zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – miejsc parkingowych, chodnika, drogi wewnętrznej i wiaty śmietnikowej (dz. nr 200/1, 174 obręb 0003 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) w granicach obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (czyli raz na 100 lat), w związku z inwestycją pn. „Budowa Parkingu dla aut osobowych przy ul. Piastowskiej 32 w Gubinie”, o następujących parametrach:

- a) parking z płyt ażurowych o gr. 10 cm (czterostanowiskowe):
  - współrzędne geodezyjne:
    - A - X: 5758445.5939 Y: 5480361.3891
    - B - X: 5758444.4363 Y: 5480369.2817
    - C - X: 5758435.9961 Y: 5480357.2433
    - D - X: 5758437.1497 Y: 5480349.3752
  - wymiary: wielobok o wymiarach skrajnych ok. 8,00 x 15,00 m;
  - rzędne: 44,33 m n.p.m.
  - lokalizacja: obiekt zlokalizowany zostanie na działce nr: 200/1, obręb: 0003 Gubin.
  - charakterystyka: wykonany zostanie z płyt ażurowych szarych o gr. 10 cm na podsypce z piasku o gr. 5 cm.
- b) parking z płyt ażurowych o gr. 10 cm (dwadzieścia trzy stanowiska):
  - współrzędne geodezyjne:
    - A - X: 5758447.3212 Y: 5480389.2946
    - B - X: 5758448.6535 Y: 5480381.2769
    - C - X: 5758380.0191 Y: 5480437.5638
    - D - X: 5758381.3514 Y: 5480429.5461
  - wymiary: wielobok o wymiarach skrajnych ok. 84,00 x 8,50 m;
  - rzędne: 44,20 m n.p.m.
  - lokalizacja: obiekt zlokalizowany zostanie na działce nr: 200/1, obręb: 0003 Gubin.
  - charakterystyka: wykonany zostanie z płyt ażurowych szarych o gr. 10 cm na podsypce z piasku o gr. 5 cm.
- c) parkingi z kostki betonowej szarej o gr. 10 cm (parkingi dwustanowiskowe):
  - współrzędne geodezyjne:
    - nr 1

- A - X: 5758435.6702 Y: 5480385.0509
- B - X: 5758425.9189 Y: 5480392.0445
- C - X: 5758423.7587 Y: 5480389.1646
- D - X: 5758433.5101 Y: 5480382.1709

nr 2

- A - X: 5758409.9182 Y: 5480403.5221
- B - X: 5758440.7872 Y: 5480359.3129
- C - X: 5758407.7581 Y: 5480400.6403
- D - X: 5758417.5094 Y: 5480393.6466

nr 3

- A - X: 5758403.024 Y: 5480408.4648
- B - X: 5758393.2729 Y: 5480415.4583
- C - X: 5758391.1126 Y: 5480412.5785
- D - X: 5758400.8639 Y: 5480405.5849

- wymiary: wieloboki o wymiarach skrajnych ok. 12,00 x 3,60 m (każdy);
  - rzędne: 44,22 – 44,29 m n.p.m.
  - lokalizacja: obiekty zlokalizowane zostaną na działce nr: 200/1, obręb: 0003 Gubin.
  - charakterystyka: wykonany zostanie z płyt ażurowych szarych o gr. 8 cm na podsypce z miazu bazaltowego o gr. 3 cm.
- d) parking z kostki betonowej szarej o gr. 10 cm (parking trzystanowiskowy):
- współrzędne geodezyjne:
    - A - X: 5758379.4874 Y: 5480419.0521
    - B - X: 5758376.6048 Y: 5480421.2085
    - C - X: 5758365.8226 Y: 5480406.7951
    - D - X: 5758368.7053 Y: 5480404.6387
  - wymiary: wielobok o wymiarach skrajnych ok. 18,00 x 3,60 m;
  - rzędne: 44,22 – 44,29 m n.p.m.
  - lokalizacja: obiekt zlokalizowany zostaną na działce nr: 200/1, obręb: 0003 Gubin.
  - charakterystyka: wykonany zostanie z płyt ażurowych szarych o gr. 8 cm na podsypce z miazu bazaltowego o gr. 3 cm.
- e) parking z kostki betonowej szarej o gr. 10 cm (parking czterostanowiskowy):
- współrzędne geodezyjne:
    - A - X: 5758362.0726 Y: 5480401.5282
    - B - X: 5758354.0186 Y: 5480407.4555
    - C - X: 5758350.9976 Y: 5480403.4752
    - D - X: 5758359.3043 Y: 5480397.5316
  - wymiary: wielobok o wymiarach skrajnych ok. 10,00 x 5,00 m;
  - rzędne: 44,19 m n.p.m.
  - lokalizacja: obiekt zlokalizowany zostaną na działkach nr: 200/1 i 174 obręb: 0003 Gubin.
  - charakterystyka: wykonany zostanie z płyt ażurowych szarych o gr. 8 cm na podsypce z miazu bazaltowego o gr. 3 cm.
- f) chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm:

- współrzędne geodezyjne (zgodnie z oznaczeniem na Rys 3.2):
  - A - X: 5758430.3312 Y: 5480350.9084
  - B - X: 5758448.0268 Y: 5480376.1887
  - C - X: 5758422.7956 Y: 5480394.2846
  - D - X: 5758406.4711 Y: 5480405.9925
  - E - X: 5758382.5355 Y: 5480415.6155
  - F - X: 5758372.4243 Y: 5480394.4305
  - G - X: 5758447.5136 Y: 5480398.9488
  - H - X: 5758457.0256 Y: 5480377.6908
  - I - X: 5758366.2294 Y: 5480401.329
  - J - X: 5758353.8801 Y: 5480409.6511
- lokalizacja: obiekt zlokalizowany zostaną na działce nr: 200/1, obręb: 0003 Gubin.
- charakterystyka: wykonany zostanie z kostki betonowej, szarej o gr. 6 cm na podsypce z miaru bazaltowego o gr. 3 cm.
- g) droga wewnętrzna z płyt ażurowych o gr. 10 cm:
  - współrzędne geodezyjne (zgodnie z oznaczeniem na Rys 3.2):
    - A - X: 5758435.3772 Y: 5480343.1065
    - B - X: 5758456.4559 Y: 5480372.5146
    - C - X: 5758371.9454 Y: 5480433.6053
    - D - X: 5758363.3664 Y: 5480394.5867
  - wymiary:
    - szerokość – 4,5 m;
    - długość – ok. 175 m;
  - rzędne: 44,20 m n.p.m.
  - lokalizacja: obiekt zlokalizowany zostaną na działkach nr: 200/1 i 174 obręb: 0003 Gubin.
  - charakterystyka: wykonany zostanie z płyt ażurowych szarych o gr. 10 cm na podsypce z piasku o gr. 5 cm.
- h) wiatła śmietnikowa:
  - współrzędne geodezyjne, punkt centralny: X: 5758456.9493 Y: 5480382.418), o wymiarach ok. 6,00 x 3,00 m.
  - rzędne: 44,32 m n.p.m.
  - lokalizacja: obiekt zlokalizowany zostaną na działce nr: 200/1, obręb: 0003 Gubin.

W myśl wyrażonej w art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego zasady czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania, informujemy, iż z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz wypowiedzenia się co do jego treści, można się zapoznać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec w godz. od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu 65 547 61 70. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie w związku z tym, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 kpa oraz art. 40 § 4 i § 5, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zaniedbanie powyższego obowiązku spowoduje, iż doręczenie pisma pod dotychczasowy adres wywoła skutek prawny. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenia z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

  
DYREKTOR  
*Justyna Kotzik*